



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В КОЙГОРОДСКОМ РАЙОНЕ
Прилузский район
(наименование административной территории)

Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства

№21/06-03 с. Объячево « 20 » декабря 2021_г.

Заместитель главного государственного санитарного врач по Койгородскому району Прилузскому району, Сысольскому району В.Р.Романовских.
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от «29» ноября 2021г., 14 час 28 мин № 961, утв. заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Крутиковой Елены Юрьевны, №11210041000101410813 от 29.11.2021

в отношении:

Наименование юридического лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад» с. Мутница

Место нахождения юридического лица: Республика Коми, Прилузский район, с. Мутница, ул. Дуговая, д.18, . ОГРН: 1111109000188, ИНН: 1112007180, КПП 111201001

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

По результатам выездной проверки установлены нарушения обязательных требований:

- 1) По учреждению не представлены сведения по утилизации непригодных люминесцентных ламп в соответствии с утвержденными требованиями.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-п.2.8.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

-п.9 Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде";

2) На вентсистему (вытяжной зонт) в дошкольной группе пст. Гуляшор не представлены документы по проверке эффективности вентиляции

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

3) Из-за отсутствия специального оборудования (рециркулятор) не проводятся мероприятия по обеззараживанию воздуха в помещениях.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

4) На пищеблоке Мутница не решен вопрос с раковиной для мытья овощей

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-ст.15 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасности пищевой продукции" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880)

5) На пищеблоке Мутница к раковинам для мытья мяса, рыбы, рук в сырьевом цехе не подведена горячая вода

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

6) В сырьевом цехе пищеблока Мутница не работает один светильник

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

7) На пищеблоке Мутница (сырьевой цех)имеется составное окно

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

8) В моечной пищеблока Муница на одну моечную ванну не подается горячая вода
Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

9) На пищеблоке Муница для приготовления пищи используется эмалированная посуда.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

10) В моечной пищеблока Муница нет раковины для мытья рук.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-ст.14 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880)

11) В помещениях пищеблока требуется косметический ремонт

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

12) На пищеблоке Мутница в цехе термической обработки отсутствует стол для полуфабрикатов

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-ст.15 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880)

13) В цехе термической обработки пищеблока Мутница отсутствует отопление

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
-п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

14) В цехе термической обработки пищеблока Мутница для мытья рук используется ручной мойник, нет горячей воды.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

15) В цехе термической обработки пищеблока Мутница отсутствует приточно-вытяжная вентиляция

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

16) В туалете школа на одной раковине нет смесителя

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

17) Не подается горячая вода на место мытья рук школьников в предтуалетной

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

18) В туалете для персонала нет держателя для туалетной бумаги

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

19) Не организован лабораторный контроль по программе ХАССП

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
-п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

20) В дошкольной группе Мутница в приемной на потолке следы протечки

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

21) В помещениях дошкольной группы требуется косметический ремонт

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

22) В дошкольной группе в туалете для персонала на одном унитазе не работает смыв
Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

23) В дош.группе Мутница не представлен уборочный инвентарь (швабра) для уборки в туалете.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

24) В буфете дошкольной группы на раковине для мытья посуды нет смесителя

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Гуляшор (ДОУ)

25) В буфете нет раковины для мытья рук.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-ст.14 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880)

26) В туалете не представлен уборочный инвентарь (швабра) для уборки в туалете.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

27) На складе для хранения продуктов нет психрометра

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

28) На складе для хранения продуктов на место для мытья рук не подается горячая вода

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

29) Не представлены сведения о замене песка в песочнице с установленной кратностью, а также сведения о соответствии песка гигиеническим нормативам.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

30) Для хранения стаканов для употребления кипяченой воды используется один поднос без маркировки, для грязных приборов подноса нет.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

31) Нет локальных очистных сооружений

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

32) При отпуске готовых блюд на пищеблоках на месте раздачи отсутствует термометр для измерения температуры блюд

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

33) Учебные доски в классах не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

п.2.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

34) На пищеблоках в зоне приготовления холодных закусок отсутствует бактерицидная лампа

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

35) В организации отсутствуют отдельные помещения для изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

- ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- п.2.9.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

36) В туалетных помещениях организации отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

- ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

37) Отсутствуют на местах обработки рук кожные антисептики (туалеты, предтуалетные комнаты)

Нормативные документы, требования которых нарушены:

- ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

38) Не представлены личные медицинские книжки (в количестве 2 шт.): Ивановой Т.Я., оператора стиральных машин и Бушковской В.Н, заведующего хозяйством. Персонал МБОУ «НШ-ДС» с. Мутница не привит в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям:

- 10 человек из 18 работающих не имеют отметок в ЛМК о проведенной вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, у одного работника постоянный медотвод от всех прививок. Персонал МБОУ «НШ-ДС» с. Мутница не привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: - 9 человек из 18 работающих не имеют отметок в ЛМК о проведенной вакцинации против гриппа, у одного работника постоянный медотвод от всех прививок.
- 1 работник не имеет сведений в ЛМК о проведенной прививке против кори или сведений о наличии подтвержденного случая заболевания корью;
- не соблюдаются сроки ревакцинации против дифтерии и столбняка, 1 работник не прошел ревакцинацию против дифтерии и столбняка в установленные сроки (каждые 10 лет от момента последней ревакцинации) и у одного работника в ЛМК отсутствуют сведения о вакцинации и ревакцинации против дифтерии и столбняка;
- 3 человека из 18 работающих не имеют сведений о вакцинации против вирусного гепатита В;
- не привиты против вирусного гепатита А все работники пищеблока - 4 человека из 4 работающих (3 повара и 1 кухонный работник).

Нормативные документы, требования которых нарушены:

- ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

39) Экспертное заключение № 2039/2021-1/2021/215 по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований,

измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Протокол испытаний искусственной освещенности № 03/2-Г-356-1-О от 14.12.2021:

Уровни общей искусственной освещенности, измеренные 10.12.2021 в учебных классах начальной школы МБОУ «НШ-ДС» с. Мутница по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Мутница, ул. Дуговая, д.18, составили:

- в учебном кабинете № 2 (точки по эскизу №№ 1-7) от 150 до 174 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 люкс;

- в учебном кабинете № 1 (точки по эскизу №№ 8-14) от 156 лк до 219 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 люкс, что **не соответствует** требованиям пункта 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уровни общей искусственной освещенности, измеренные 10.12.2021 в дошкольной группе МБОУ «НШ-ДС» с. Мутница по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Мутница, ул. Дуговая, д.18, составили:

- в групповой (игровой) комнате разновозрастной группы (1,5-7 лет) (точки по эскизу №№ 15-62) от 182 лк до 236 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 люкс, что **не соответствует** требованиям пункта 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад» с. Мутница

Место нахождения юридического лица: Республика Коми, Прилузский район, с. Мутница, ул. Дуговая, д.18, . ОГРН: 1111109000188, ИНН: 1112007180, КПП 111201001

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

- 1) Предоставить сведения по утилизации непригодных люминесцентных ламп в соответствии с утвержденными требованиями (договор со специализированной организацией)
- 2) На вентиляционную систему в дошкольной группе пст. Гуляшор представить документы по проверке эффективности вентиляции.
- 3) Для обеззараживания помещений в учебных классах приобрести рециркулятор.
- 4) На пищеблоке школы с. Мутница установить раковину для мытья овощей.
- 5) На пищеблоке школы Мутница к раковинам для мытья мяса, рыбы, рук в сырьевом цехе подвести горячую воду.
- 6) В сырьевом цехе пищеблока школы с. Мутница заменить неисправный светильник
- 7) На пищеблоке школы с. Мутница (сырьевой цех)заменить составное окно на цельное.

- 8) В моечной пищеблока школы с. Мутница подвести горячую воду на моечную ванну для мытья кухонной посуды.
 - 9) На пищеблоке школы с. Мутница для приготовления пищи заменить эмалированную посуду на посуду из нержавеющей стали.
 - 10) В моечной пищеблока школы с. Мутница установить раковину для мытья рук.
 - 11) В помещениях пищеблока школы с. Мутница провести косметический ремонт
 - 12) На пищеблоке школы с. Мутница в цехе термической обработки установить стол для полуфабрикатов
 - 13) В цехе термической обработки пищеблока школы с. Мутница оборудовать отопление.
 - 14) В цехе термической обработки пищеблока Мутница на место мытья рук подвести горячую и холодную воду.
 - 15) В цехе термической обработки пищеблока школы с. Мутница оборудовать вытяжную вентиляцию.
 - 16) В туалете школы с. Мутница установить смеситель на раковине.
 - 17) На место мытья рук школьников в предтуалетной школы с. Мутница подвести горячую воду.
 - 18) В туалете для персонала установить держатель для туалетной бумаги.
 - 19) Организовать лабораторный контроль по программе ХАССП, представить подтверждающие документы.
 - 20) В дошкольной группе с. Мутница в приемной провести косметический ремонт, устранить следы протечки на потолке.
 - 21) В помещениях дошкольной группы с. Мутница провести косметический ремонт.
- В дошкольной группе с. Мутница в туалете для персонала на унитазе отремонтировать смыв.
- 22) В дош.группе с. Мутница приобрести уборочный инвентарь (швабра) для уборки в туалете, промаркировать.
 - 23) В буфете дошкольной группы с. Мутница на раковине для мытья посуды установить смеситель.

пст. Гуляшор (дошкольная группа)

- 24) В буфете установить раковину для мытья рук.
 - 25) В туалет приобрести уборочный инвентарь (швабра) для уборки в туалете, промаркировать.
 - 26) На склад для хранения продуктов приобрести прибор для измерения температуры и относительной влажности.
 - 27) На складе для хранения продуктов на место для мытья рук подвести горячую воду.
 - 28) Представить сведения о замене песка в песочнице с установленной кратностью, а также сведения о соответствии песка гигиеническим нормативам.
 - 29) Для хранения стаканов для употребления кипяченой воды приобрести поднос для грязных приборов, промаркировать.
 - 30) Представить сведения по организации работы по обустройству выгребов для сточных вод локальными очистными сооружениями.
- Общие вопросы
- 31) Приобрести термометр для измерения температуры блюд при отпуске готовых блюд на пищеблоках.
 - 32) Учебные доски в классах оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения
 - 33) На пищеблоках в зоне приготовления холодных закусок установить бактерицидную лампу.
 - 34) Выделить отдельное помещение для изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний.

- 35) В туалетных помещениях организации установить отдельный водопроводный кран для технических целей.
- 36) На местах обработки рук приобрести кожные антисептики (туалеты, предтуалетные комнаты)
- 37) Представить сведения по вакцинации у сотрудников организации в соответствии с Национальным календарем прививок и Национальным календарем прививок по эпид.показаниям по выявленным замечаниям.
- 38) Довести уровень искусственной освещенности до гигиенических норм в учебном кабинете № 2, в учебном кабинете № 1, в групповой (игровой) комнате разновозрастной группы (1,5-7 лет). Предоставить подтверждающие документы.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок

До 15 августа 2022 года

представив следующие доказательства:

информацию о выполнении предписания, документы, подтверждающие выполнение мероприятий.


(указать перечень документированной информации, подлежащей представлению должностному лицу, выдавшему предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания)


В случае несогласия с выданным предписанием юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке и в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Койгородскому району Прилузскому району, Сысольскому району
должность лица,
выдавшего предписание
расшифровка подписи *



 /В.Р.Романовских/.

подпись

Исп. _____ (тел. _____)

Копию настоящего предписания получил « 20 » августа 2002 г. В.Р.Р.
Копия предписания отправлена почтой исх. № _____ от « _____ » _____ 200 г.